

対象期間:令和5年度

産業廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	燃え殻	t / 月								9.07	7.99		0.29	
	汚泥	t / 月	151.69	122.07	117.51	166.09	116.55	127.70	136.64	136.74	139.53	99.58	170.30	143.14
	廃油	t / 月	1.7	8.58	1.98	14.01	4.88	3.67	5.19	6.76	2.27	11.81	4.91	10.25
	廃酸	t / 月	15.19	13.33	3.94	8.52	7.19	10.59	11.75	15.19	38.09	10.26	13.06	16.08
	廃アルカリ	t / 月	1.06		0.29	2.05	0.17	0.48	0.92	0.5	0.91	1.41	0.28	1.11
	廃プラスチック類	t / 月	1364.40	1,653.34	1,157.32	1,737.26	1442.92	1,172.20	1,005.29	808.26	1,052.64	884.12	1,944.31	1,715.67
	紙くず	t / 月	40.83	61.16	53.57	61.1	50.27	22.34	10.35	5.02	7.66	28.12	61.57	45.56
	木くず	t / 月	375.94	284.21	213.36	312.17	291.28	241.16	260.2	154.47	242.17	98.42	221.64	123.26
	繊維くず	t / 月	8.36	8.51	8.54	12.55	6.42	14.05	9.57	7.82	9.45	4.21	10.89	10.73
	動植物性残さ	t / 月	47.01	31.68	44.94	42.89	53.48	48.89	42.48	30.62	41.72	149.51	182.69	57.85
	動物系固形不要物	t / 月												
	ゴムくず	t / 月												
	金属くず	t / 月	5.79	5.57	2.42	6.21	5.10	4.23	12	3.01	5.13	4.17	4.97	2.66
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	t / 月	1.5	1.44	0.39	38.17	1.23	1.34	1.38	1.32	2.25	1.55	3.86	1.14
ばいじん	t / 月													
処分するために処理したもの(13号廃棄物)		t / 月												
産業 特別 廃棄物 管理	感染性廃棄物	t / 月	7.87	8.4	9.03	9.83	13.57	9.80	11.11	9.31	10.82	11.44	10.25	11.65
	その他()	t / 月												
	その他()	t / 月												
	その他()	t / 月												
一般廃棄物(ごみ)		t / 月	8.75	7.57	8.12	13.08	8.73	9.45	18.44	9.52	5.56	5.85	5.99	8.67

測定位置	燃焼ガス温度 別紙1のとおり	集塵器流入ガス温度 別紙1のとおり	排ガス中の一酸化炭素濃度 別紙1のとおり
測定結果が得られた日	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		
測定結果			

[illegible]

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和5年4月24日		令和5年10月23日	
測定結果が得られた日	令和5年5月12日		令和5年11月6日	
硫黄酸化物	0.013未満	(mN/h)	0.013未満	(mN/h)
ばいじん	0.02未満	(g/mN)	0.02未満	(g/mN)
塩化水素	3.3	(mg/mN)	32	(mg/mN)
窒素酸化物	69	(ppm)	93	(ppm)
			ダイオキシン類測定結果	0.029ng-TEQ/m3

対象期間:令和6年度

産業廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	燃え殻	t / 月												
	汚泥	t / 月	140.17	132.44	115.56	140.3	151.55	160.59	101.78	127.64	128.02	133.08	43.42	152.24
	廃油	t / 月	3.5	11.49	8.56	8.41	14.34	12.93	5.33	13.61	13.27	12.79	0.7	9.25
	廃酸	t / 月	8.5	8.88	7.95	9.59	10.55	10.62	8.56	14.09	16.05	24.7		11.52
	廃アルカリ	t / 月	0.63	0.72	0.62	0.94	0.57	0.78	1.12	3.46	0.78	0.87	4.9	2.22
	廃プラスチック類	t / 月	1230.33	1,775.40	1,260.34	1,374.11	919.97	1,442.99	1,311.37	1,844.25	1,427.66	1965.98	39.98	2,444.18
	紙くず	t / 月	44.39	61.64	40.84	16.06	2.26	45.55	45.12	57.61	24.55	51.76		28.52
	木くず	t / 月	133.94	195.75	94.84	138.21	115.48	218.03	167.51	215.9	151.21	150.53	8.32	122.59
	繊維くず	t / 月	9.23	11.59	6.32	5.83	2.34	4.97	10.47	9.08	5.51	8.93		6.9
	動植物性残さ	t / 月	86.15	40.51	19.1	54.29	31.63	29.50	50.43	30.87	44.00	30.87	25.14	22.59
	動物系固形不要物	t / 月												
	ゴムくず	t / 月												
	金属くず	t / 月	2.31	3.59	3.10	3.72	3.35	5.97	4.24	4.45	3.81	5.8	0.11	3.06
	ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	t / 月	0.55	2.04	0.19	2.25	0.49	3.62	1.16	0.56	0.33	0.85	0.19	0.47
ばいじん	t / 月													
処分するために処理したもの(13号廃棄物)		t / 月												
産業 特別 管理 廃棄物	感染性廃棄物	t / 月	11.07	9.44	9.27	10.04	11.19	9.82	10.93	9.84	15.25	9.98	9.32	11.26
	その他()	t / 月												
	その他()	t / 月												
	その他()	t / 月												
一般廃棄物(ごみ)		t / 月	9.01	10.38	9	8.9	7.27	9.37	12.05	6.62	7.45	4.37	38.53	7.14

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定元就「二条の七の二」、就「二条の七の五」)			
測定位置	燃焼ガス温度 別紙1のとおり	集塵器流入ガス温度 別紙1のとおり	排ガス中の一酸化炭素濃度 別紙1のとおり
測定結果が得られた日			
測定結果	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		

[illegible]

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和6年4月22日	令和6年10月15日	令和6年4月22日	
測定結果が得られた日	令和6年5月14日	令和6年10月30日	令和6年5月29日	
硫黄酸化物	0.013未満 ($\text{m}^3\text{N/h}$)	0.013未満 ($\text{m}^3\text{N/h}$)	ダイオキシン類測定結果	0.042ng-TEQ/ m^3
ばいじん	0.02未満 ($\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)	0.02未満 ($\text{g}/\text{m}^3\text{N}$)		
塩化水素	9.1 ($\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$)	36 ($\text{mg}/\text{m}^3\text{N}$)		
窒素酸化物	65 (ppm)	89 (ppm)		

東北クリーン開発株式会社

対象期間:令和7年度

廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	燃え殻	t / 月	0.54											
	汚泥	t / 月	113.64	106.18	107.27	141.18	98.32	118.55	107.89	142.98	130.21	101.11	121.85	116.91
	廃油	t / 月	3.07	7.74	6.71	7.6	2.24	7.81	11.57	10.87	4.47	0.11	11.39	1.29
	廃酸	t / 月	25.74	7.85	1.86	7.85	2.82		2.42	2.31	19.74	2.33	7.58	2.19
	廃アルカリ	t / 月	1.43	0.41	1.64	2.6	1.71	1.16	0.73	1.82	1.4	0.97	1.17	5.01
	廃プラスチック類	t / 月	1731.81	1,663.07	571.15	1,406.83	790.52	1,285.18	1,285.47	1,108.59	1,496.45	1596.29	2,053.52	2,314.67
	紙くず	t / 月	0.35	0.46	1.01		0.3	0.65	0.14		0.21	17.85	26.24	18.53
	木くず	t / 月	123.46	145.39	45.18	146.28	89.93	104.71	145.29	158.51	102.54	120.44	139.79	133.87
	繊維くず	t / 月	3.38	8.8	0.82	11.99	5.07	6.42	12.13	5.93	10.72	2.88	4.15	8.02
	動植物性残さ	t / 月	46.07	28.01	19.48	40.42	23.85	33.69	32.55	37.8	29.77	35.97	46.63	42.97
	動物系固形不要物	t / 月												
	ゴムくず	t / 月												
	金属くず	t / 月	4.64	5.48	2.13	4.57	3.21	4.19	3.57	3.13	4.32	3.03	3.96	3.77
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	t / 月	0.33	0.52	0.34	0.47	0.3	4.86	0.94	5.66	0.49	0.35	0.25	0.41	
ばいじん	t / 月													
処分するために処理したもの(13号廃棄物)		t / 月												
特別管理 産業廃棄物	感染性廃棄物	t / 月	8.76	12.24	8.17	9.63	10.55	8.77	9.7	11.51	10.17	9.05	9.59	8.75
	その他()	t / 月												
	その他()	t / 月												
	その他()	t / 月												
一般廃棄物(ごみ)		t / 月	14.61	11.99	10.82	13.1	10.07	14.65	16.08	14.22	10.57	8.54	7.05	12.78

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定位置	別紙1のとおり	別紙1のとおり	別紙1のとおり
測定結果が得られた日			
測定結果	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		

[illegible]

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいじん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和7年4月21日	令和7年10月14日	令和7年4月21日	
測定結果が得られた日	令和7年5月9日	令和7年10月29日	令和7年5月29日	
硫黄酸化物	1.1 (mN/h)	0.014未満 (mN/h)	ダイオキシン類測定結果	0.080ng-TEQ/m3
ばいじん	0.01未満 (g/m ³ N)	0.02未満 (g/m ³ N)		
塩化水素	2.2 (mg/m ³ N)	33 (mg/m ³ N)		
窒素酸化物	47 ppm	71 (ppm)		

東北クリーン開発株式会社

対象期間:令和8年度

焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二-イ、規十二条の七の五-イ]

産業廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	汚泥	t / 月	280.06	313.82	528.13	244.75								
	廃油	t / 月	1.79	0.7	0.78	1.15								
	廃酸	t / 月												
	廃アルカリ	t / 月	9.98	9.98	14.86									
	廃プラスチック類	t / 月	1,681.50	1,484.98	1,834.02	1,820.83								
	紙くず	t / 月	143.64	138.31	160.86	144.45								
	木くず	t / 月	245.68	263.15	252.98	200.38								
	繊維くず	t / 月	112.71	81.02	87.59	86.72								
	動植物性残さ	t / 月	11.66	22.11	18.74	13.35								
	ゴムくず	t / 月												
金属くず	t / 月	19.11	15.47	13.83	17.43									
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		t / 月	14.59	11.83	20.67	13.76								
一般廃棄物(ごみ)		t / 月	55.41	50.2	24.52	39.08								

燃焼ガス及び排ガスの測定の実施状況と措置(連続測定)[規十二条の七の二-ロ、規十二条の七の五-ロ]

測定位置	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中の一酸化炭素濃度
測定結果が得られた日	別紙のとおり	別紙のとおり	別紙のとおり
測定結果	連続測定記録についてはインターネットでの公表が困難な為、施設にて取り揃えています。		

ばいじんの除去の実施状況と措置[規十二条の七の二-ハ、規十二条の七の五-ハ]

[illegible]

排ガスの測定結果[規十二条の七の二-二、規十二条の七の五-二]

	ばいえん (6カ月に1回以上)		ダイオキシン類 (1年に1回以上)	
採取位置	別紙1のとおり		別紙1のとおり	
採取した年月日	令和8年4月20日			
測定結果が得られた日	令和8年5月11日			
硫黄酸化物	0.013未満 (mN/h)	(mN/h)	ダイオキシン類測定結果	ng-TEQ/m3
ばいじん	0.02未満 (g/mN)	(g/mN)		
塩化水素	7.9 (mg/mN)	(mg/mN)		
窒素酸化物	65 (ppm)	(ppm)		

サーマルリサイクル設備フロー

別紙1

測定位置

