[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

最終更新日：令和6年 4月 10日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型]

対象期間：令和5年度

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ]

廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃プラスチック類	㎥／月	598.95	530.13	576.09	539.74	311.55	598.45	571.81	567.09	668.97	674.7	574.95	478.42
金属くず	㎥／月	2.7	1.5	1		0.30			14.1	0.8		1	6
ゴムくず	㎥／月												
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	㎥／月	764.6	497.36	555.8	450	468.20	586.80	459.2	600	597.6	520.6	432.3	230
がれき類	㎥／月	5.7	21.5	81.9	25	140.00	12.00	38.5	17.5	4	12.8	19.5	2.8

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ]

測定年月日	令和6年3月31日
測定結果	244,874㎥

展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	174	198	244	205	185	203	223	242	248	164	193	141
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日												

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ]

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			別紙のとおり											
放流水①	採取日	月日	令和5年4月19日	令和5年5月25日	令和5年6月15日	令和5年7月12日	令和5年8月25日	令和5年9月19日	令和5年10月18日	令和5年11月8日	令和5年12月5日	令和6年1月15日	令和6年2月8日	令和6年3月11日
	検査結果が得られた日	月日	令和5年4月27日	令和5年6月1日	令和5年6月22日	令和5年7月19日	令和5年8月31日	令和5年9月27日	令和5年10月25日	令和5年11月15日	令和5年12月12日	令和6年1月22日	令和6年2月15日	令和6年3月18日
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	2.8	0.9	1	0.8	2.6	0.7	0.5	1	2.6	0.7	2.7	1.1
放流水②	採取日	月日	令和5年4月19日	令和5年5月25日	令和5年6月15日	令和5年7月12日	令和5年8月25日	令和5年9月19日	令和5年10月18日	令和5年11月8日	令和5年12月5日	令和6年1月15日	令和6年2月8日	令和6年3月11日
	検査結果が得られた日	月日	令和5年4月27日	令和5年6月1日	令和5年6月22日	令和5年7月19日	令和5年8月31日	令和5年9月27日	令和5年10月25日	令和5年11月15日	令和5年12月12日	令和6年1月22日	令和6年2月15日	令和6年3月18日
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	2.9	3.8	8.6	3	4.8	3.8	1	1.6	1.0	2.5	3.2	0.9
異状の有無		有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容														

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二　七　ホ及びへ、規十二条の七の五　六　ホ及びへ]

	単位	地下水①		地下水②	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和5年4月19日	令和5年11月8日	令和5年4月19日	令和5年11月8日
検査結果が得られた日	月日	令和5年5月16日	令和5年11月24日	令和5年5月16日	令和5年11月24日
検査項目		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
検査結果		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容					
	単位	放流水①　(Φ600)		放流水②　(Φ450)	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和5年4月19日	令和5年11月8日	令和5年4月19日	令和5年11月8日
検査結果が得られた日	月日	令和5年5月16日	令和5年11月24日	令和5年5月16日	令和5年11月24日
検査項目		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
検査結果		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容					

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二　七　ロ、規十二条の七の五　六　ロ]

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	月日	令和5年4月3日	令和5年5月1日	令和5年6月5日	令和5年7月3日	令和5年8月7日	令和5年9月4日	令和5年10月2日	令和5年11月6日	令和5年12月4日	令和6年1月9日	令和6年2月5日	令和6年3月4日
	異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
えん堤	点検日	月日	令和5年4月3日	令和5年5月1日	令和5年6月5日	令和5年7月3日	令和5年8月7日	令和5年9月4日	令和5年10月2日	令和5年11月6日	令和5年12月4日	令和6年1月9日	令和6年2月5日	令和6年3月4日
	異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
その他	点検日	月日	令和5年4月3日	令和5年5月1日	令和5年6月5日	令和5年7月3日	令和5年8月7日	令和5年9月4日	令和5年10月2日	令和5年11月6日	令和5年12月4日	令和6年1月9日	令和6年2月5日	令和6年3月4日
	異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													

※異常が認めらた場合のみ、必要な措置を講じた内容を記載する

※分析及び点検にて異常が認められ必要な措置を講じた場合には、別紙にて記載を行う

証明書No.K2300474-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2023年 5月 16日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2023年 4月 19日
試 料 受 付 日 ：2023年 4月 20日

計量証明事業登録 青森県第36号
環 境 保 全 株 式 会 社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登 録 番 号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法
砒素	0.002 mg/L	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
PCB	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 5月 16日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書№K2300476-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2023年　5月　16日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2023年 4月 19日
試料受付日：2023年 4月 20日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 5月 16日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書№K2300537-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2023年　5月　16日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2023年 4月 19日
試料受付日：2023年 4月 20日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 5月 16日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2300539-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2023年　5月　16日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2023年 4月 19日
試料受付日：2023年 4月 20日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 5月 16日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2305918-001

計　量　証　明　書

発行年月日 ： 2023年 11月 24日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業　務　名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2023年 11月 8日 8時00分
試 料 受 付 日 ：2023年 11月 9日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登 録 番 号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	山形県東村山郡中山町大字土橋北ノ沢1146-3	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102 7.1 ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 11月 24日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「<」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2305920-001

計　量　証　明　書

発行年月日 ： 2023年 11月 24日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2023年 11月 8日　8時00分
試 料 受 付 日 ：2023年 11月 9日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県弘前市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100　FAX 0172-43-1166
環境計量士 ：高橋　知行
登 録 番 号 ：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	山形県東村山郡中山町大字土橋北ノ沢1146-3	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 11月 24日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2305922-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2023年 11月 24日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2023年 11月 8日 8時00分
試 料 受 付 日 ：2023年 11月 9日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県弘前市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	山形県東村山郡中山町大字土橋北ノ沢1146-3	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102 7.1 ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
PCB	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 11月 24日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2305924-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2023年 11月 24日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2023年 11月 8日 8時00分
試 料 受 付 日 ：2023年 11月 9日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	山形県東村山郡中山町大字土橋北ノ沢1146-3	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102 7.1 ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法
砒素	0.001 mg/L	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2023年 11月 24日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

最終更新日:令和7年 5 月 8 日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型]

対象期間:令和6年度

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ]

廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃プラスチック類	㎥／月	512.58	545.96	687.85	542.26	476.91	757.05	727.26	658.45	605.87	515.03	353.9	724.85
金属くず	㎥／月	1	29	11.7	5.5	13.30	0.7	11.5	0.5	11		2.5	5
ゴムくず	㎥／月												
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	㎥／月	327.2	413.3	464.2	312.5	479.90	1156.40	710	909.5	542.7	740.5	567.5	363.5
がれき類	㎥／月		14.5	9.8	213.5	38.90	104.50	86	18.1	11	8.2	20.5	12

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ]

測定年月日	令和7年3月31日
測定結果	229,961㎥

展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	151	192	220	253	166	304	352	349	263	237	196	237
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日												

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ]

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			別紙のとおり											
放流水①	採取日	月日	令和6年4月11日	令和6年5月15日	令和6年6月13日	令和6年7月17日	令和6年8月22日	令和6年9月13日	令和6年10月9日	令和6年11月8日	令和6年12月4日	令和7年1月17日	令和7年2月17日	令和7年3月12日
	検査結果が得られた日	月日	令和6年4月18日	令和6年5月22日	令和6年6月19日	令和6年7月24日	令和6年8月28日	令和6年9月20日	令和6年10月16日	令和6年11月15日	令和6年12月11日	令和7年1月24日	令和7年2月25日	令和7年3月19日
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	4	1.2	3.5	2.1	1.5	1.5	2	2.4	2.9	0.9	0.5	1.5
放流水②	採取日	月日	令和6年4月11日	令和6年5月15日	令和6年6月13日	令和6年7月17日	令和6年8月22日	令和6年9月13日	令和6年10月9日	令和6年11月8日	令和6年12月4日	令和7年1月17日	令和7年2月17日	令和7年3月12日
	検査結果が得られた日	月日	令和6年4月18日	令和6年5月22日	令和6年6月19日	令和6年7月24日	令和6年8月28日	令和6年9月20日	令和6年10月16日	令和6年11月15日	令和6年12月11日	令和7年1月24日	令和7年2月25日	令和7年3月19日
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	3.5	3.5	3.2	1.6	3.9	2.9	3.5	9.6	6.3	3.0	3.4	2
異状の有無		有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容														

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二　七　ホ及びヘ、規十二条の七の五　六　ホ及びヘ]

	単位	地下水①		地下水②	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和6年4月11日	令和6年10月28日	令和6年4月11日	令和6年10月28日
検査結果が得られた日	月日	令和6年4月30日	令和6年11月14日	令和6年4月30日	令和6年11月14日
検査項目		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
検査結果		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容					
	単位	放流水①　(Φ600)		放流水②　(Φ450)	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和6年4月11日	令和6年10月28日	令和6年4月11日	令和6年10月28日
検査結果が得られた日	月日	令和6年4月30日	令和6年11月14日	令和6年4月30日	令和6年11月14日
検査項目		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
検査結果		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容					

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二　七　ロ、規十二条の七の五　六　ロ]

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	月日	令和6年4月1日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月2日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月5日	令和6年12月2日	令和6年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月10日
	異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
えん堤	点検日	月日	令和6年4月1日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月2日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月5日	令和6年12月2日	令和6年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月10日
	異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
その他	点検日	月日	令和6年4月1日	令和6年5月7日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月2日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月5日	令和6年12月2日	令和6年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月10日
	異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													

※異常が認めらた場合のみ、必要な措置を講じた内容を記載する

※分析及び点検にて異常が認められ必要な措置を講じた場合には、別紙にて記載を行う

証明書No.K2400321-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　4月　30日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 4月 11日
試料受付日：2024年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全㈱
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 4月 30日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。

環境保全㈱

証明書No.K2400322-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　4月　30日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 4月 11日
試料受付日：2024年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	8.1(22℃)	JIS K0102 12.1　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	3.9 mg/L	JIS K0102 21及び32.3　隔膜電極法
以下余白		
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2400323-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　4月　30日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 4月 11日
試料受付日：2024年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	20.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	0.002 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 4月 30日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2400324-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　4月　30日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 4月 11日
試料受付日：2024年 4月 15日

計量証明事業登録：青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県弘前市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	20.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.6(22℃)	JIS K0102 12.1　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	2.3 mg/L	JIS K0102 21及び32.3　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2400325-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2024年 4月 30日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2024年 4月 11日
試 料 受 付 日 ：2024年 4月 15日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登 録 番 号 ：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1 ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 4月 30日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「<」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2400326-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　4月　30日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 4月 11日
試料受付日：2024年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県弘前市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.5(22℃)	JIS K0102 12.1　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	4.8 mg/L	JIS K0102 21及び32.3　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2400327-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2024年 4月 30日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2024年 4月 11日
試 料 受 付 日 ：2024年 4月 15日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	－	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1 ガラス製棒状温度計
*水温	15.0 ℃	JIS K0102 7.2 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法

備考
*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。
計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 4月 30日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2400328-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　4月　30日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 4月 11日
試料受付日：2024年 4月 15日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100　FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	13.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	15.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.7(23℃)	JIS K0102 12.1　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	1.7 mg/L	JIS K0102 21及び32.3　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2405646-001

計　量　証　明　書

発行年月日 ： 2024年 11月 14日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2024年 10月 28日
試 料 受 付 日 ：2024年 10月 29日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	－	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 11月 14日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「<」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2405647-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　11月　14日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 10月 28日
試料受付日：2024年 10月 29日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：髙橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐH）	8.2(22℃)	JIS K0102 12.1　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	2.3 mg/L	JIS K0102 21及び32.3　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2405648-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2024年 11月 14日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2024年 10月 28日
試 料 受 付 日 ：2024年 10月 29日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登 録 番 号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1 ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5 ICP質量分析法
砒素	0.001 mg/L	JIS K0102 61.4 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法

備考
*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。
計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 11月 14日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2405649-001

計　量　証　明　書

発行年月日 ： 2024年 11月 14日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2024年 10月 28日
試 料 受 付 日 ：2024年 10月 29日

計量証明事業登録 青森県第36号
環 境 保 全 株 式 会 社
〒036-0164 青森県黒石市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登 録 番 号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	－	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	17.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.5(22℃)	JIS K0102 12.1　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	5.7 mg/L	JIS K0102 21及び32.3　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2405650-001

計　量　証　明　書

発行年月日 ： 2024年 11月 14日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社　様

業　　務　　名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2024年 10月 28日
試 料 受 付 日 ：2024年 10月 29日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県黒石市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 11月 14日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。

環境保全㈱

証明書No.K2405651-001

計　量　証　明　書

発行年月日 ： 2024年 11月 14日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業　務　名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2024年 10月 28日
試 料 受 付 日 ：2024年 10月 29日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1 ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2 ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐH）	7.4(22℃)	JIS K0102 12.1 ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	<0.5 mg/L	JIS K0102 21及び32.3 隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2405652-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　11月　14日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 10月 28日
試料受付日：2024年 10月 29日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100　FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102 55.4　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	0.003 mg/L	JIS K0102 54.4　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102 65.2.5　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102 61.4　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2024年 11月 14日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102 67.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表8第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。

環境保全㈱

証明書No.K2405653-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2024年　11月　14日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2024年 10月 28日
試料受付日：2024年 10月 29日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県弘前市大字松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	15.0 ℃	JIS K0102 7.1　ガラス製棒状温度計
*水温	18.0 ℃	JIS K0102 7.2　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.7(23℃)	JIS K0102 12.1　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	1.2 mg/L	JIS K0102 21及び32.3　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

最終更新日：令和8年　4　月　12　日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型]

対象期間：令和7年度

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二　七　イ、規十二条の七の五　六　イ]

廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃プラスチック類	㎥／月	682.1	687.01	659.65	749.69	392.00	548.3	836.97	597.08	656.82	543.45	413.8	600.15
金属くず	㎥／月		0.85	0.1	0.2		3	4.4	4.5	3.6			4
ゴムくず	㎥／月												
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	㎥／月	531.1	540.3	717.4	647.6	445.70	396.20	541.9	592.6	481.8	391.26	312.56	388
がれき類	㎥／月	7	4.8	17.8	43.6	2.50	46.40	29	11	4.5	7	4	2

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二　七　ハ、規十二条の七の五　六　ハ]

測定年月日	2026/3/31
測定結果	229,961㎥

展開検査の実施状況[規十二条の七の二　七　ニ、規十二条の七の五　六　ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	237	219	299	278	196	238	329	283	308	165	193	244
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日												

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二　七　ホ及びヘ、規十二条の七の五　六　ホ及びヘ]

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			別紙のとおり											
放流水①	採取日	月日	令和7年4月23日	令和7年5月7日	令和7年6月2日	令和7年7月10日	令和7年8月19日	令和7年9月10日	令和7年10月22日	令和7年11月25日	令和7年12月13日	令和8年1月18日	令和8年2月8日	令和8年3月16日
	検査結果が得られた日	月日	令和7年4月30日	令和7年5月14日	令和7年6月9日	令和7年7月17日	令和7年8月26日	令和7年9月17日	令和7年10月29日	令和7年12月2日	令和7年12月22日	令和8年1月26日	令和8年2月16日	令和8年3月23日
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	1.4	1	2	2.5	2.4	2.7	1.3	1.8	1.0	1.0	6.5	4.4
放流水②	採取日	月日	令和7年4月23日	令和7年5月7日	令和7年6月2日	令和7年7月10日	令和7年8月19日	令和7年9月10日	令和7年10月22日	令和7年11月25日	令和7年12月13日	令和8年1月18日	令和8年2月8日	令和8年3月16日
	検査結果が得られた日	月日	令和7年4月4月30日	令和7年5月14日	令和7年6月9日	令和7年7月17日	令和7年8月26日	令和7年9月17日	令和7年10月29日	令和7年12月2日	令和7年12月22日	令和8年1月26日	令和8年2月16日	令和8年3月23日
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	12	4.8	4.4	16	8.8	1.5	2.8	2.2	1.9	0.6	1.4	1.4
異状の有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容														

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二　七　ホ及びヘ、規十二条の七の五　六　ホ及びヘ]

	単位	地下水①		地下水②	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和7年4月25日	令和7年10月22日	令和7年4月25日	令和7年10月22日
検査結果が得られた日	月日	令和7年5月19日	令和7年11月6日	令和7年5月19日	令和7年11月6日
検査項目		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
検査結果		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容					
	単位	放流水①　(Φ600)		放流水②　(Φ450)	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和7年4月25日	令和7年10月22日	令和7年4月25日	令和7年10月22日
検査結果が得られた日	月日	令和7年5月19日	令和7年11月6日	令和7年5月19日	令和7年11月6日
検査項目		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
検査結果		別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり	別紙分析表のとおり
異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
必要な措置を講じた年月日とその内容					

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二　七　ロ、規十二条の七の五　六　ロ]

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	月日	令和7年4月14日	令和7年5月7日	令和7年6月2日	令和7年7月7日	令和7年8月4日	令和7年9月1日	令和7年10月4日	令和7年11月4日	令和7年12月1日	令和8年1月6日	令和8年2月2日	令和8年3月2日
	異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
えん堤	点検日	月日	令和7年4月14日	令和7年5月7日	令和7年6月2日	令和7年7月7日	令和7年8月4日	令和7年9月1日	令和7年10月4日	令和7年11月4日	令和7年12月1日	令和8年1月6日	令和8年2月2日	令和8年3月2日
	異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
その他	点検日	月日	令和7年4月14日	令和7年5月7日	令和7年6月2日	令和7年7月7日	令和7年8月4日	令和7年9月1日	令和7年10月4日	令和7年11月4日	令和7年12月1日	令和8年1月6日	令和8年2月2日	令和8年3月2日
	異状の有無	有・無	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)	有(無)
	必要な措置を講じた年月日とその内容													

※異常が認められた場合のみ、必要な措置を講じた内容を記載する

※分析及び点検にて異常が認められ必要な措置を講じた場合には、別紙にて記載を行う

証明書No.K2500737-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2025年 5月 19日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2025年 4月 25日
試 料 受 付 日 ：2025年 5月 7日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2 ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 5月 19日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2500738-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　5月　19日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 4月 25日
試料受付日：2025年 5月 7日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐH）	8.2(21℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	4.1 mg/l	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2500739-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　5月　19日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 4月 25日
試料受付日：2025年 5月 7日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県弘前市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：髙橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6　ICP質量分析法
砒素	0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 5月 19日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2500740-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　5月　19日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業務名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 4月 25日
試料受付日：2025年 5月 7日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県黒石市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐH）	7.6(21℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	8.0 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2500741-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　5月　19日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 4月 25日
試料受付日：2025年 5月 7日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 5月 19日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2500742-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　5月　19日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 4月 25日
試料受付日：2025年 5月 7日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県弘前市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐH）	7.8(21℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	3.0 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2500743-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　5月　19日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 4月 25日
試料受付日：2025年 5月 7日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県弘前市大字松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 5月 19日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2500744-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　5月　19日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 4月 25日
試料受付日：2025年 5月 7日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	18.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.7(21℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	0.6 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2505648-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2025年 11月 6日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2025年 10月 22日
試 料 受 付 日 ：2025年 10月 23日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2 ガラス製棒状温度計
*水温	15.0 ℃	JIS K0102-1 6.3 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 11月 6日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2505649-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　11月　6日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

業　務　名：一

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 10月 22日
試料受付日：2025年 10月 23日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	15.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐH）	8.1(21℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	1.4 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2505650-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　11月　6日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 10月 22日
試料受付日：2025年 10月 23日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県黒石市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	15.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6　ICP質量分析法
砒素	0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 11月 6日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2505651-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　11月　6日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 10月 22日
試料受付日：2025年 10月 23日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県黒石市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	15.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐH）	7.9(21℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	3.9 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		
備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2505652-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　11月　6日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 10月 22日
試料受付日：2025年 10月 23日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5　ICP質量分析法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法

備考
*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。
計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 11月 6日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2505653-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　11月　6日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 10月 22日
試料受付日：2025年 10月 23日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行　登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	ー	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.7(21℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	1.4 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2505654-001

計 量 証 明 書

発行年月日 : 2025年 11月 6日

御報告先 : 東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 : 東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

業 務 名 : 地下水分析

採 取 区 分 : 持込
試料採取日時 : 2025年 10月 22日
試 料 受 付 日 : 2025年 10月 23日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-43-1166
環境計量士 : 高橋 知行
登 録 番 号 : 第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2 ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3 ガラス製棒状温度計
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	0.020 mg/L	JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
PCB	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 < 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2025年 11月 6日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2505655-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2025年　11月　6日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2025年 10月 22日
試料受付日：2025年 10月 23日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
*気温	10.0 ℃	JIS K0102-1 6.2　ガラス製棒状温度計
*水温	16.0 ℃	JIS K0102-1 6.3　ガラス製棒状温度計
水素イオン濃度（ｐＨ）	8.1(22℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	<0.5 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		

備考	*印の項目は計量法第107条の計量対象外である事を示す。 計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

最終更新日:令和8年 9 月 11 日

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型]

対象期間:令和8年度

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ]

廃棄物の種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
廃プラスチック類	㎥／月	827.83	504.85	490.98	584.96	468.84							
金属くず	㎥／月	8	6	9	1	5.00							
ゴムくず	㎥／月												
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	㎥／月	399.8	452.9	503.4	625.9	458.30							
がれき類	㎥／月	6.8	8	11.5	20.2	8.70							

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ]

測定年月日	令和
測定結果	

展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ニ]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	232	187	191	241	168							
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日												

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ]

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取場所			別紙のとおり											
放流水①	採取日	月日	令和8年4月14日	令和8年5月14日	令和8年6月1日	令和8年7月8日	令和8年8月24日							
	検査結果が得られた日	月日	令和8年4月21日	令和8年5月21日	令和8年6月8日	令和8年7月15日	令和8年8月31日							
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	0.9	2.1	0.6	0.7	1.2							
放流水②	採取日	月日	令和8年4月14日	令和8年5月14日	令和8年6月1日	令和8年7月8日	令和8年8月24日							
	検査結果が得られた日	月日	令和8年4月21日	令和8年5月21日	令和8年6月8日	令和8年7月15日	令和8年8月31日							
	BOD基準20mg／ℓ以下	mg/L	1.8	2.3	1.8	1.4	5.5							
異状の有無		有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容														

水質検査の実施状況と措置(年1回)[規十二条の七の二　七　ホ及びへ、規十二条の七の五　六　ホ及びへ]

	単位	地下水①		地下水②	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和8年4月14日		令和8年4月14日	
検査結果が得られた日	月日	令和8年4月28日		令和8年4月28日	
検査項目		別紙分析表のとおり		別紙分析表のとおり	
検査結果		別紙分析表のとおり		別紙分析表のとおり	
異状の有無	有・無	有・(無)	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容					
	単位	放流水①　(Φ600)		放流水②　(Φ450)	
採取場所		別紙のとおり		別紙のとおり	
採取日	月日	令和8年4月14日		令和8年4月14日	
検査結果が得られた日	月日	令和8年4月28日		令和8年4月28日	
検査項目		別紙分析表のとおり		別紙分析表のとおり	
検査結果		別紙分析表のとおり		別紙分析表のとおり	
異状の有無	有・無	有・(無)	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた年月日とその内容					

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二　七　ロ、規十二条の七の五　六　ロ]

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	月日	令和8年4月6日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月3日	令和8年8月3日							
	異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
えん堤	点検日	月日	令和8年4月6日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月3日	令和8年8月3日							
	異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	必要な措置を講じた年月日とその内容													
その他	点検日	月日	令和8年4月6日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月3日	令和8年8月3日							
	異状の有無	有・無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
	必要な措置を講じた年月日とその内容													

※異常が認められた場合のみ、必要な措置を講じた内容を記載する

※分析及び点検にて異常が認められ必要な措置を講じた場合には、別紙にて記載を行う

証明書No.K2600348-001

計　量　証　明　書

発行年月日 ：　2026年　4月　28日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者 ：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名 ：地下水分析

採取区分 ：持込
試料採取日時 ：2026年 4月 14日
試料受付日 ：2026年 4月 15日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100　FAX 0172-43-3166
環境計量士 ：高橋　知行
登録番号 ：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	0.003 mg/L	JIS K0102-3 13.5　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6　ICP質量分析法
砒素	0.002 mg/L	JIS K0102-3 20.5　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2026年 4月 28日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。

環境保全㈱

証明書No.K2600349-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2026年　4月　28日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2026年 4月 14日
試料受付日：2026年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	観測井戸（上）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
水素イオン濃度（ｐＨ）	7.6(23℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	3.4 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		

備考	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2600350-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2026年　4月　28日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2026年 4月 14日
試料受付日：2026年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-44-1366
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5　ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1　流れ分析法
鉛	0.011 mg/L	JIS K0102-3 13.5　ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6　ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5　ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3　ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2　原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4　ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2　ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

発行年月日 : 2026年 4月 28日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。

環境保全㈱

証明書No.K2600351-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2026年　4月　28日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2026年 4月 14日
試料受付日：2026年 4月 15日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100　FAX 0172-43-1166
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	観測井戸（下）	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
水素イオン濃度（ｐＨ）	8.0(23℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	1.1 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		
備考		

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2600344-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2026年 4月 28日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2026年 4月 14日
試 料 受 付 日 ：2026年 4月 15日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-44-3166
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法
砒素	<0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2026年 4月 28日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「く」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2600345-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2026年　4月　28日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2026年 4月 14日
試料受付日：2026年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-44-1766
環境計量士：高橋　知行
登録番号：第　2637　号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	600φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
水素イオン濃度（ｐＨ）	8.2(23℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	4.0 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		
備考		

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

証明書No.K2600346-001

計 量 証 明 書

発行年月日 ： 2026年 4月 28日

御報告先 ：東北クリーン開発株式会社 北の沢事務所 様

御 依 頼 者 ：東北クリーン開発株式会社 様

業 務 名 ：地下水分析

採 取 区 分 ：持込
試料採取日時 ：2026年 4月 14日
試料受付日 ：2026年 4月 15日

計量証明事業登録 青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164 青森県平川市松崎西田41-10
TEL 0172-43-1100 FAX 0172-44-5566
環境計量士：高橋 知行
登録番号：第 2637 号

御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	—	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
カドミウム	<0.0003 mg/L	JIS K0102-3 14.5 ICP質量分析法
全シアン	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表1 流れ分析法
鉛	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01 mg/L	JIS K0102-3 24.3.6 ICP質量分析法
砒素	0.001 mg/L	JIS K0102-3 20.5 ICP質量分析法
アルキル水銀	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表3 ガスクロマトグラフ法
総水銀	<0.0005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表2 原子吸光法
ＰＣＢ	不検出	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表4 ガスクロマトグラフ法
トリクロロエチレン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
テトラクロロエチレン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
ジクロロメタン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
四塩化炭素	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.004 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
備考	計量証明の結果の「＜」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

発行年月日 : 2026年 4月 28日

計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
チウラム	<0.0006 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表5 固相抽出HPLC法
シマジン	<0.0003 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
チオベンカルブ	<0.002 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表6 固相抽出GC/MS法
ベンゼン	<0.001 mg/L	JIS K0125 5.2 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
セレン	<0.002 mg/L	JIS K0102-3 26.4 ICP質量分析法
1,4-ジオキサン	<0.005 mg/L	昭和46年12月28日環境庁告示第59号 付表7第3 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
クロロエチレン (別名塩化ﾋﾞﾆﾙ又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)	<0.0002 mg/L	平成9年3月13日環境庁告示第10号 付表 ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC/MS法
以下余白		

備考	計量証明の結果の「 く 」は、用いた分析方法の定量下限値未満を示す。

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。 環境保全㈱

証明書No.K2600347-001

計　量　証　明　書

発行年月日：　2026年　4月　28日

御報告先：東北クリーン開発株式会社　北の沢事務所　様

御依頼者：東北クリーン開発株式会社　様

業　務　名：地下水分析

採取区分：持込
試料採取日時：2026年 4月 14日
試料受付日：2026年 4月 15日

計量証明事業登録　青森県第36号
環境保全株式会社
〒036-0164　青森県平川市松崎西田41-10
TEL　0172-43-1100　FAX　0172-43-1106
環境計量士：髙橋　知行
登録番号：第　2637　号


御依頼の試料について計量した結果、下記の通りであることを証明致します。

試料採取場所	―	
試料名	450φ	
計量の対象	計量証明の結果	計量の方法
水素イオン濃度（ｐＨ）	8.0(23℃)	JIS K0102-1 12　ガラス電極法
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	5.2 mg/L	JIS K0102-1 18及び21.4　隔膜電極法
以下余白		

備考	

弊社の同意なしに、本計量証明書の一部だけを複写することはできません。　環境保全㈱

別紙



平成　年度		図番	葉
高砂名又は河川名			
工事名	産業廃棄物埋立処分場		
位置	高砂市阿弥陀町大字土器字北の沢地内		
平面図		1葉1	
縮尺	1：1000(A1) 1：2000(A3)	管理	設計
東芝クリーン開発株式会社		試図	平成　年　月　日